

tecnel
YOUR WIRELESS WORLD

TIPICHE CONFIGURAZIONI

 **TURISMO**


Tecnel srl
Via degli Artigianelli, 10 - 20159 MILANO
Tel. +39 02 334 841 - Fax +39 02 380 02 753
tecnel.com - info@tecnel.com
C.F. e P.IVA IT 00806380150
n. REA 692897 Milano - CCIAA Milano: 00806380150
Capitale sociale € 10.000,00 interamente versato



UNI EN ISO 9001:2000

TIPICHE CONFIGURAZIONI - TURISMO

SOLUZIONE TROVO



DETTAGLIO PRODOTTI*


SOLUZIONE TROVO

TIPO CONFIGURAZIONE	PRODOTTI	DESCRIZIONE
A Invio chiamata a cercapersone in dotazione al personale di servizio. Copre alberghi/strutture standard (no villaggi)	KIT 4CN/F	Kit Tastiera + 4 cercapersone: chiamata acustica o vibrazione con visualizzazione istantanea del messaggio. Chiamata da tastiera tramite operatore. Gestisce fino a 16 cercapersone
	A-RV/CN4F	Cercapersone alfanumerico (eventuale addizionale oltre i 4 in dotazione)
B Invio chiamata a cercapersone in dotazione al personale di servizio. Gestisce anche l'ingresso di due allarmi esterni riportandoli in modo automatico (es. citofono). Copre Alberghi/strutture standard (no villaggi)	KIT 4CN/F	Kit Tastiera + 4 cercapersone: chiamata acustica o vibrazione con visualizzazione istantanea del messaggio. Chiamata da tastiera tramite operatore o automaticamente da ingressi esterni (max 2). Gestisce fino a 16 cercapersone
	I/F-ALL-PAD2P	Recepisce fino a 2 ingressi esterni consentendo chiamate automatiche provenienti da pulsanti/notifiche esterne (es. citofono)
	A-RV/CN4F	Cercapersone alfanumerico (eventuale addizionale oltre i 4 in dotazione)

*prezzi indicativi utente finale IVA esclusa. Configurazione finale da rivedere secondo esigenze

TIPICHE CONFIGURAZIONI - TURISMO

SOLUZIONE TROVO IP



DETTAGLIO PRODOTTI*

SOLUZIONE TROVO IP

TIPO CONFIGURAZIONE	PRODOTTI	DESCRIZIONE
A Messaggistica variabile da PC a cercapersone. Trasmettitore con antenna integrata, copertura massima 300 m	UF TROVOIP	Trasmettitore collegato via LAN con software per invio messaggi a pager
	A-RV/CN3	Cercapersone alfanumerico (per ogni utente)
B Messaggistica variabile da PC a cercapersone. Trasmettitore con antenna esterna, copertura oltre 300 m	TR1600H	Trasmettitore di segnali radio
	LAN/TR2 SW	Interfaccia trasmettitore-LAN con software per invio messaggi a pager
	AN-UHF/C	Antenna esterna
	PA AN-C	Palo per antenna
	2STA	Coppia staffe per montaggio palo antenna
	A-RV/CN3	Cercapersone alfanumerico (per ogni utente)

*prezzi indicativi utente finale IVA esclusa. Configurazione finale da rivedere secondo esigenze

TIPICHE CONFIGURAZIONI - TURISMO

SOLUZIONE INFORMO IP

INGRESSI

- | | | | |
|---|---|---|---|
| A |  | Pulsanti chiamata
Allarmi tecnologici
(es. Sensori, Contatti) |  |
| B |  | | |
| C |  | Allarme antincendio
(Notifier) |  |
| D |  | Messaggio Web
(tramite pannello di controllo
"Informo IP" o HTTP/WEB) |  |
| E | | | |
| F |  | Chiamata telefonica
(Analogico/Digitale) |  |
| G | | | |



USCITE

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | TalkApp: messaggistica istantanea
su smartphone via WiFi |
| 2 |  | Cercapersone |
| 3 |  | Pannello LCD
(installazione in sala controllo) |
| 4 |  | Messaggistica su DECT (certificato su Spectralink) |
| 5 |  | Messaggistica vocale (text-to-speech)
su DECT, Apparati WiFi, Telefonia fissa e mobile,
Ricetrasmittenti (Analogico-Digitale) |
| 6 | | |
| 7 |  | Messaggistica SMS utilizzando rete GSM
(escluso costo traffico e SIM telefonica GSM) |
| 8 |  | E-mail a caselle di posta elettronica |

DETTAGLIO PRODOTTI*

SISTEMA INGRESSI

SISTEMA	PRODOTTI	DESCRIZIONE
SISTEMA "INFORMO IP"	UC - IP 2.0	Sistema centrale Tecnel "Informo IP". Necessita di essere corredato dei relativi dispositivi e licenze di Input/Output

TIPO INGRESSO	PRODOTTI	DESCRIZIONE
A Pulsanti chiamata Allarmi tecnologici (es. Sensori, Contatti) [fino a 2 contatti]	CNTR 2	Raccolta 2 allarmi ON/OFF (doppino) e instradamento su rete
	TN CNTR	Licenza concentratori allarme
B Pulsanti chiamata Allarmi tecnologici (es. Sensori, Contatti) [oltre 2 contatti]	LAN/CONC	Raccolta oltre 2 allarmi ON/OFF e instradamento su rete
	CNTR 16	Concentratore di allarmi (fino a 16)
	TN CNTR	Licenza concentratori allarme

C Allarme antincendio (Notifier)	LAN/RS-232	Interfaccia RS.232 a rete LAN
	TN PRINT	Licenza protocollo stampante/Notifier

TIPO INGRESSO	PRODOTTI	DESCRIZIONE
D Messaggio Web (tramite pannello di controllo "Informo IP")	TN WEB	Licenza servizi Web
E Messaggio Web (tramite stringa HTTP/Web)	TN OPENARMS	Licenza applicativi terze parti/stringa HTTP
F Chiamata telefonica (Analogico)	TN TEL	Licenza per linea telefonica analogica. Comprende VoIP adapter
G Chiamata telefonica (Digitale)	TN TEL-VOIP	Licenza per linea telefonica digitale (Trunk SIP 30 canali)

*prezzi indicativi utente finale IVA esclusa. Configurazione finale da rivedere secondo esigenze

DETTAGLIO PRODOTTI*

SISTEMA USCITE

TIPO USCITA	PRODOTTI	DESCRIZIONE
1 TalkApp messaggistica istantanea su smartphone via wifi	TN TA	Licenza gestione invio messaggi tramite app TalkApp da installare su dispositivi Smartphone/Tablet Android™ (2 utenti)
	TN TA PHONE	Licenza per utenza aggiuntiva TalkApp (oltre 2 utenti) Tipico costo per 3 utenti
2 Cercapersone	TR1600H	Trasmettitore di segnale radio
	LAN/TR	Interfaccia trasmettitore-LAN
	AN-UHF/C	Antenna esterna
	PA AN-C	Palo per antenna
	2STA	Coppia staffe per montaggio palo antenna
	TN CP	Licenza invio messaggi a cercapersone
	A-RV/CN3	Cercapersone alfanumerico [per ogni utente]
3 Pannello LCD (installazione in sala controllo)	TALK PANEL	Pannello informativo LCD 23" per visualizzazione eventi allarme da "Informo IP"
	TN TALK 1	Licenza gestione pannello informativo
4 Messaggistica su DECT (certificato su Spectralink)	TN XML	Licenza per invio messaggi di testo su apparati DECT con protocollo XML

TIPO USCITA	PRODOTTI	DESCRIZIONE
5 Messaggistica vocale (text-to-speech) su DECT, Apparati Wifi, Telefonia fissa, Ricetrasmittenti [Analogico]	LAN/TEL	Interfaccia interno analogico PABX-LAN
	TN VOICE MESSAGE	Licenza per invio messaggi in sintesi vocale verso interni (DECT, Apparati Wifi, Telefonia fissa e mobile, Ricetrasmittenti)
6 Messaggistica vocale (text-to-speech) su DECT, Apparati Wifi, Telefonia fissa, Ricetrasmittenti [Digitale]	TN VOICE MESSAGE	Licenza per invio messaggi in sintesi vocale verso interni (DECT, Apparati Wifi, Telefonia fissa e mobile, Ricetrasmittenti)
7 Messaggistica SMS utilizzando rete GSM (escluso costo traffico e SIM telefonica GSM)	M GSM	Modulo GSM comprensivo di LAN RS232
	TN GSM	Licenza per invio messaggi SMS (max. 160 caratteri)
8 E-mail a caselle di posta elettronica	TN EM	Licenza per invio e-mail

*prezzi indicativi utente finale IVA esclusa. Configurazione finale da rivedere secondo esigenze